



CAMINADA
Il centro di giardinaggio

IMPIANTO TEKNO ZANZ

*La soluzione per dire
basta alle zanzare!*



Innovativo ed efficace sistema a nebulizzazione da esterno per liberare il tuo spazio "green" da zanzare e altri insetti fastidiosi.

L'impianto Tekno Zanz è completamente automatizzato e disponibile in vari modelli per piccoli giardini, terrazzi e grandi spazi, coprendo aree da 100 fino a 12.000 mq.



L'installazione è praticamente invisibile; posizionata la macchina, si installano dei piccoli ugelli nebulizzatori nel perimetro della proprietà o nelle zone di interesse collegati con appositi raccordi e specifiche tubazioni.

L'installazione, in moltissimi casi, si esegue senza scavi e opere murarie. Il tubo viene fissato alle recinzioni o siepi di confine o alla vegetazione tramite semplici fascette, oppure praticando un piccolo scavo per nascondere perfettamente il tubo.

Una volta terminata l'installazione si procede con la programmazione dei tempi di funzionamento che saranno adeguati alle vostre esigenze.

IMPIANTO TEKNO ZANZ

Gamma di impianti
automatici standard.

PER SPAZIA DA
100 mq a 12.000 mq

| Modelli | ZA20 | ZA100 | ZA150 | ZA200 | ZA350 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dimensioni cm. | 30 x 40 x 20 | 40 x 50 x 20 |
| Ugelli (da-a) | 7 - 20 | 21 - 40 | 41 - 75 | 76 - 120 | 121 - 150 |
| Metri Utili (da-a) | 30 - 80 | 85 - 160 | 165 - 300 | 305 - 480 | 485 - 600 |
| Superficie mq. (da-a) | 100 - 600 | 600 - 1600 | 1600 - 5500 | 5500 - 8000 | 8000 - 12000 |

IMPIANTO TEKNO ZANZ

WIFI

Linea di impianti
automatici completamente
gestibili da remoto grazie
alla APP dedicata.

SEMPRE
CONNESSO
OVUNQUE TI TROVI



| Modelli | ZA20 WIFI | ZA100 WIFI | ZA150 WIFI | ZA200 WIFI | ZA350 WIFI |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioni cm. | 30 x 40 x 20 | 40 x 50 x 20 | 40 x 50 x 20 | 40 x 50 x 20 | 40 x 50 x 20 |
| Ugelli (da-a) | 7 - 20 | 21 - 40 | 41 - 75 | 76 - 120 | 121 - 150 |
| Metri Utili (da-a) | 30 - 80 | 85 - 160 | 165 - 300 | 305 - 480 | 485 - 600 |
| Superficie mq. (da-a) | 100 - 600 | 600 - 1600 | 1600 - 5500 | 5500 - 8000 | 8000 - 12000 |




IL VERO DOPPIO PRODOTTO

macchina brevettata

IMPIANTO TEKNO ZANZ *DUAL*

Categoria unica nel suo genere, per erogare lo stesso prodotto in due aree distinte.



| Modelli | | ZA100 <i>DUAL</i> | ZA150 <i>DUAL</i> | ZA200 <i>DUAL</i> | ZA350 <i>DUAL</i> |
|-----------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioni cm. | | 50 x 70 x 25 |
| Ugelli | Linea 1 | da 7 a 30 |
| | Linea 2 | fino a 46 | fino a 75 | fino a 120 | fino a 140 |
| Metri Utili (Da-a) | | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 |
| | | 180 | 300 | 480 | 560 |
| Superficie mq. (Da-a) | | 1600 | 5500 | 8000 | 12000 |

IMPIANTO TEKNO ZANZ



Impianto automatico standard;
una volta prelevata l'acqua, una pompa dosatrice
miscela il prodotto liquido contenuto all'interno dell'impianto
(flacone da 2 litri acquistabile separatamente).

L'automatismo è gestito tramite un timer presente sulle
macchine. La regolazione della percentuale di prodotto viene
scelta direttamente sulla pompa dosatrice per avere un
controllo locale mirato senza sprechi.

L'impianto è inoltre dotato di tutte le sicurezze e luci di
segnalazione (es: mancanza di acqua) e, a richiesta,
lo stop in caso di mancato prodotto.

IMPIANTO TEKNO ZANZ

WIFI

Linea automatica completamente gestibile da
remoto grazie all'APP dedicata scaricabile dagli store.

È possibile programmare i tempi e la durata delle
erogazioni comodamente e ovunque si voglia. La
percentuale di prodotto viene scelta direttamente
tramite APP in totale comodità.



- Assumi il controllo ogni volta che vuoi
- Sempre connesso ovunque ti trovi

IMPIANTO TEKNO ZANZ DUAL

Una macchina, un ingresso, un'alimentazione,
un prodotto, due uscite distinte!

L'impianto Tekno Zanz Dual è un sistema
di nuova generazione dotato di una tecnologia
automatica all'avanguardia che vi garantisce un
effetto a 360° ovunque si voglia.

Tramite l'apposita APP è possibile programmare i
tempi e la durata delle erogazioni comodamente e
ovunque tu sia.



ACCESSORI INSTALLAZIONE



**UGELLO
NEBULIZZATORE**

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|-------------|--------|
| AI040302 | Standard | |
| AI040303 | Antigoccia | |



**RACCORDO
"T"**

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI191414 | 1/4 " | |
| AI193838 | 3/8 " | |



PORTAUGELLO

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI519014 | 1/4 " | |
| AI519038 | 3/8 " | |



**PORTAUGELLO
DIRITTO**

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI510014 | 1/4 " | |



**PORTAUGELLO
PIEGHEVOLE**

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI510514 | 10/24 | |



**PORTAUGELLO
A 3 VIE**

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI510314 | 10/24 | |



**PORTAUGELLO
A 45°**

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI514514 | 1/4 " | |



**PORTAUGELLO
LINEA TUBO/TUBO**

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI501414 | 1/4 " | |
| AI503838 | 3/8 " | |



GOMITO 90°

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI181414 | 1/4 " | |
| AI183838 | 3/8 " | |



**MANICOTTO
TUBO/TUBO**

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI161414 | 1/4 " | |
| AI163838 | 3/8 " | |



CROCE

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI360014 | 1/4 " | |
| AI360038 | 3/8 " | |



RIDUZIONE INNESTO

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|-------------|--------|
| AI251438 | 3/8" x 1/4" | € 0,10 |



TAPPO FINELINEA

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI300014 | 1/4" | € 0,10 |
| AI300038 | 3/8" | € 0,10 |



TUBO MANDATA Nero

| Codice | Misura | Prezzo/mt |
|----------|--------|-----------|
| AI14100N | 1/4" | € 0,10 |
| AI38100N | 3/8" | € 0,10 |



KIT ATTACCO RAPIDO

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|---|--------|
| KT800038 | kit attacco rapido acqua irrigazione tubo | € 0,10 |



TUBO ASPIRAZIONE ACQUA

| Codice | Misura | Prezzo/mt |
|----------|--------|-----------|
| AI38100T | 3/8" | € 0,10 |



RACCORDO ALIMENTAZIONE ACQUA PER CENTRALINA INNESTO/FILETTO

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|----------------|--------|
| AI401438 | 1/4" x 3/8" M. | € 0,10 |
| AI403838 | 3/8" x 3/8" M. | € 0,10 |
| AI403812 | 3/8" x 1/2" M. | € 0,10 |



RIDUTTORE DI PRESSIONE

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|----------------|--------|
| AI700014 | 1,5 bar - 1/4" | € 1,50 |
| AI700038 | 1,2 bar - 3/8" | € 1,50 |



KIT FILTRO 1/4

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|--------------------------|--------|
| KT900014 | Kit Filtro Completo 1/4" | € 1,50 |



KIT FILTRO 3/8

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|--------------------------|--------|
| KT900038 | Kit Filtro Completo 3/8" | € 1,50 |



FILTRO ASPIRAZIONE

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|-------------------------|--------|
| KT900012 | Contenitore e cartuccia | € 1,50 |



RUBINETTO VALVOLA A SFERA

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI303838 | 3/8" | € 1,50 |



VALVOLA DI NON RITORNO

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AI230038 | 3/8 " | € 1,50 |

ACCESSORI



SERBATOI

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|---------------------------|--------|
| AC200002 | 2 Litri | |
| AC200005 | 5 Litri (per AC210005) | |



SENSORE PIOGGIA

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|---|--------|
| AC300020 | Sensore pioggia per ZANZERO Wifi e Dual | |



SENSORE VENTO

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|---------------------------------------|--------|
| AC300030 | Sensore Vento per ZANZERO Wifi e Dual | |

TUBOLARE INOX PER UGELLI

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|---------|--------|
| AC101005 | cm. 50 | |
| AC101010 | cm. 100 | |
| AC101015 | cm. 150 | |

TUBOLARE PVC PER UGELLI TIPO BAMBU

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AC101110 | 100 cm | |



BOX CON SERBATOIO

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|---------------|--------|
| AC210005 | Capacità 5lt. | |



SONDA LIVELLO PRODOTTO

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|--|--------|
| AC300010 | Sonda di livello per assenza liquido | |



PICCHETTO FISSAGGIO TUBO A TERRA

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|-------------|--------|
| AC900114 | Nero | |
| | Marrone | |



COLLARE FISSA TUBO

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AC900014 | 1/4" | |



PROLUNGA PIEGHEVOLE PER UGELLO

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| AC100015 | cm. 15 | |
| AC100025 | cm. 25 | |
| AC100035 | cm. 35 | |



CAVALLETTO DI SUPPORTO

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|-----------------|--------|
| AC400012 | ZA20 | |
| AC400011 | ZA100 - ZA350 | |
| AC400022 | ZANZERO DUAL | |

RICAMBI



**CARTUCCIA
PER FILTRO**

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|--------------|--------|
| RC900001 | Filo avvolto | |



**CONTENITORE
FILTRO**

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|-------------------------------|--------|
| RC900002 | Contenitore con attacchi 1/2" | |



**FILTRO
FONDO**

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|--|--------|
| RC800021 | Filtro di fondo in ceramica aspirazione prodotto | |



**VALVOLA DI
NON RITORNO**

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|--|--------|
| RC800022 | Valvola di non ritorno in PP per pompa dosatrice | |



CHIAVE

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|----------------------------|--------|
| RC600010 | Chiave Apertura Centralina | |



ELETTROVALVOLA

| Codice | Misura | Prezzo |
|----------|--------|--------|
| RC841414 | 1/4" | |
| RC843838 | 3/8" | |



TUBO DOSAGGIO

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|--|--------|
| RC800011 | Tubo peristaltico 3x7 mm per PR1 BWall | |
| RC800012 | Tubo peristaltico 6,25x10,55 mm per PR4 BWall | |
| RC800013 | Tubo Peristaltico 3x8 mm per PR1 (silicone) | |
| RC800014 | Tubo Peristaltico 6,25x10,55 mm per PR4 (silicone) | |



VETRO PER POMPA DOSATRICE

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|-----------------------------|--------|
| RC800001 | Vetrino per pompe PR1 e PR4 | |
| RC800002 | Viti per vetrino | |



TUBO PER POMPA DOSATRICE

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|---------------------|--------|
| RC800031 | Tubo aspirazione PP | |
| RC800032 | Tubo mandata PVC | |



TIMER DIGITALE

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|---------------------------------------|--------|
| RC700010 | Timer per Centralina (no wifi e dual) | |



ELETTROPOMPA

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|------------------------------|--------|
| RC203824 | Ricambio per ZA20 e ZA20WIFI | |
| RC203813 | Ricambio per DUAL | |




POMPA RICAMBIO senza motore

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|----------|--|--------|
| RC200100 | Ricambio per centraline tipo ZA100 | |
| RC200200 | Ricambio per centraline tipo ZA150 e ZA200 | |
| RC200350 | Ricambio per centraline tipo ZA350 | |

Dalla natura nasce NOzanz

L'impianto Tekno Zanz eroga **NOzanz**, un prodotto liquido a base di Geraniolo, sostanza estratta dai geranio, ma anche da altre essenze vegetali.



NOzanz può essere impiegato sia in ambiente esterno che interno. Negli ambienti chiusi è indicato soprattutto per applicazioni murali in tutti i locali dove gli insetti fastidiosi trovano facile rifugio quali fessure, crepe nei muri, battiscopa e angoli delle stanze.

Un prodotto, due soluzioni

Oltre al formato da 2 litri, NOzanz è disponibile anche nella versione RTU (ready to use) sia in flacone da 1 litro che in tanica da 5 litri con trigger in dotazione.



NOzanz è un prodotto certificato e omologato secondo la legge Svizzera nel rispetto dell'ambiente.

Manutenzione ordinaria della centralina

A inizio
stagione

CONTROLLO: Funzionamento della centralina e di tutti i suoi componenti.

AZIONE: Collegare la centralina alla corrente, all'acqua e alla tubazione di mandata. Accendere la centralina in modalità manuale e mettere in pressione l'impianto. Verificare che tutti gli ugelli nebulizzino correttamente. In caso di ostruzione provvedere alla loro pulizia.

In
stagione

CONTROLLO: Verifica della corretta nebulizzazione degli ugelli 1 o 2 volte a stagione e presenza di fogliame eventualmente da rimuovere.

AZIONE: Spegnerne la pompa dosatrice. Avviare la centralina in modalità manuale con sola acqua.

A fine
stagione

AZIONE: Sostituire il prodotto con un flacone di acqua e accendere la centralina in modalità manuale. Dopo alcuni minuti di funzionamento spegnere la centralina, scollegare la tubazione di mandata e svuotare l'impianto con aria compressa. Al termine dell'operazione riporre la centralina al riparo per la stagione di non utilizzo.



I REALI VANTAGGI

RISPARMIO DI TEMPO

- Unica installazione
- Programmabile secondo le esigenze
- Una manutenzione annuale

EFFICIENZA

Riduzione del 90% delle zanzare con il 50% dei prodotti erogati con altri metodi

PROTEZIONE REALE

Dosaggio perimetrale distribuito e mirato alle esigenze

ECONOMICO

- Riduzione dei consumi
- No spreco di prodotto
- Pochi minuti di funzionamento al giorno

Richiedici una consulenza su misura: i preventivi sono gratuiti e senza impegno.

Tutti gli impianti vengono montati da personale specializzato.

Forniamo assistenza e manutenzione post-vendita.





Via Pré d'Là 3, Lamone



+41 (0)91 966 66 22



negozio@caminadasementi.ch



www.caminadasementi.ch